

Technische Anlagen und Maschinen

1	<p>1 Tischbohrwerk Fabr.: TOS Varnsdorf Typ: WH 10 NC, SN: 08-03, Bj.: ca. 1985 Technische Daten: Gewicht der Maschine: 13.400 kg, Bildschirmsteuerung Fabr.: Heidenhain TNC 155, Drehtisch mit digitaler Positionsanzeige für Tischdrehung, Verfahrweg X-Achse: 1.250 mm, Verfahrweg Y-Achse: 1.100 mm, Verfahrweg Z-Achse: 950 mm, Verfahrweg W-Achse: 500 mm (Pinole), B-Achse 360°, Tischaufspanfläche: 1.120 x 1.000 mm, max. Werkstückgewicht: 3.000 kg, Tischabstützung, Spindeldurchmesser: 100 mm, Spindelaufnahme ISO SK50, Frässpindeldrehzahlen 16 bis 1.500 UpM. , Antriebsleistung 32 KVA, Antriebsleistung der Spindel: 20 kW, Werkbank Stahl /Holz, 3 - Züge mit Aufsatz und Bestand an 18 Stück ISO 50 Werkzeugaufnahmen</p>	6.400,00 €
8	<p>1 CNC - Fahrständer Bohrwerk Fabr.: Schiess Froiep Typ: BSF 160-166 P, SN: 11110172, Bj.: 1988, Umbau Steuerung erneuert 2001 Technische Daten: Gewicht der Maschine: ca. 20.000 kg, Steuerung Siemens 840 D, Scharnierbandspäneförderer, Flachbettführungen hydrostatisch, Spindeldurchmesser: 160 mm, Verfahrweg X-Achse: 2.500 mm, Verfahrweg Y-Achse: 1.800 mm, Verfahrweg Z-Achse: 1.000 mm, B-Achse: 360 000, Tischaufspanfläche: 1.600 x 1.600 mm, max. Werkstückgewicht: 15.000 kg, Spindelaufnahme ISO SK 50, Frässpindeldrehzahlen max. 1.850 UpM., Eilgang X, Y, Z 10.000 mm/min., 18 Fach Werkzeugwechsler, Anschlussleistung: 30 kW, Werkzeugträgerwagen mit Bestand an 42 Stück ISO 50 Werkzeugaufnahmen</p>	36.000,00 €
12	<p>1 Horizontales CNC Bearbeitungszentrum Fabr.: Makino Typ: MC 1513, SN: 80-4005-0024, Bj.: 1991, Technische Daten: Gewicht der Maschine: ca. 10.000 kg, Bildschirmsteuerung Fanuc 15 M, Palettenwechsler 2 Paletten, IKZ, Vollumhausung, Scharnierbandspäneförderer, Flachbettführungen, Verfahrweg X-Achse: 1.500 mm, Verfahrweg Y-Achse: 1.300 mm, Verfahrweg Z-Achse: 800 mm, B-Achse 360° in 1° Teilung, Tischaufspanfläche: 1.000 x 1.000 mm, max. Werkstückgewicht: 3.000 kg, Spindelaufnahme ISO SK 50, Frässpindeldrehzahlen max. 4.000 UpM., Eilgang X, Y, Z 16.000 mm/min, Anzahl der Plätze im Werkzeugwechsler: 120, Werkzeugträgerwagen mit Bestand an 14 Stück ISO 50 Aufnahmen, Telekopschubladenschrank 5-Züge, mit Inhalt an Spannmateriale u. Maschinenzubehör</p>	17.600,00 €
25	<p>1 Horizontales CNC Tischbohr- und Fräswerk mit 2-fach Palettenwechsler Fabr.: Varnsdorf TOS Typ: WHN 110 MC, SN: 0920/00, Bj.: 2000, Technische Daten: Gewicht der Maschine: ca. 20.000 kg, Bildschirmsteuerung Heidenhain TNC 426P, Palettenwechsler 2 Werkzeugpaletten, IKZ mit 25 bar für Tieflochbohrungen mit Einlippenbohrer, Werkzeugbruchkontrolle, Vollumhausung, Heidenhain 3D Funktaster, Scharnierbandspäneförderer, Flachbettführungen, Verfahrweg X-Achse: 2.000 mm, Verfahrweg Y-Achse: 1.400 mm, Verfahrweg Z-Achse: 1.250 mm, Verfahrweg W-Achse: 500 mm (Pinole), B-Achse 360.000, Tischaufspanfläche: 1.600 x 1.250 mm, max. Werkstückgewicht: 8.000 kg, Spindelaufnahme ISO SK 50, Frässpindeldrehzahlen max. 3.300 UpM., Eilgang X, Y, Z 10.000 mm/min., Anzahl der Plätze im Werkzeugwechsler: 60, mit 30 Funkempfänger, Kühlmittleinrichtung</p>	67.000,00 €

Technische Anlagen und Maschinen

30	<p>1 Horizontales CNC Bearbeitungszentrum Fabr.: Dahlih Typ: DL-MCH-500 A, SN: 3003010214/10000RPM, Bj.: 02/2007 Technische Daten: Gewicht der Maschine: ca. 10.000 kg, Steuerung: Fanuc 18 i MB, Palettenwechsler 2 Paletten 500 x 500, IKZ, Scharnierbandspäneförderer, Flachbettführung, Verfahrweg X-Achse: 760 mm, Verfahrweg Y-Achse: 685 mm, Verfahrweg Z-Achse: 605 mm, B-Achse: 360.000, Raumbedarf: ca. 6 x 6 x 3,5 m, Tischaufspannfläche: 500 x 500 mm, max. Werkstückgewicht: 800 kg, Spindelaufnahme ISO SK 40, Frässpindeldrehzahlen max. 10.000 UpM., Eilgang X Y, Z 20.000 mm/min, Antriebsleistung - Spindelmotor: 11 kW, Anzahl der Plätze im Werkzeugwechsler: 60, 12 Stück ISO 40 Werkzeugaufnahmen, Hydraulischer Maschinenschraubstock, Backenbreite: 125 mm</p>	19.200,00 €
50	<p>1 Vertikales CNC Bearbeitungszentrum Fabr.: ZPS Typ: MCFV 1060 NT P4800, SN: 220 280 - 0798, Bj.: 2003, Spindelerweiterung LMG Technische Daten: Gewicht der Maschine: 6.700 kg, Bildschirmsteuerung: Selca S4045 PD, Scharnierbandspäneförderer, Linearführungen, Verfahrweg X-Achse: 1.060 mm, Verfahrweg Y-Achse: 610 mm, Verfahrweg Z-Achse: 760 mm, Raumbedarf ca. 5,5 x 5 x 3,5 m, Tischaufspannfläche: 1.050 x 600 mm, max. Werkstückgewicht: 900 kg, Spindelaufnahme ISO SK 40 und WD-19, Frässpindeldrehzahlen max. 8.000 UpM., Jäger Schnelllaufspindel max. 80.000 UpM., Eilgang X, Y, Z 30.000 mm/min, Antriebsleistung - Spindelmotor: 16 kW, Anzahl der Plätze im Werkzeugwechsler: 24 Stück SK40 und 7 Stück WD-19, Ölkühler Fabr.: STS, Typ: Kühlgerät, SN: 1011201192, Bj.: 2011, Umbau: LMG Highspeed</p>	14.400,00 €
59	<p>1 Vertikales CNC Bearbeitungszentrum Fabr.: Dahlih Typ: DL-MOV 1020 BA, SN: 3001 0201 98/15000RPI, Bj.: 2008, Technische Daten: Gewicht der Maschine: ca. 6.000 kg, Steuerung: Fanuc Series 18i-MB, Scharnierbandspäneförderer, Linearführungen, Verfahrweg X-Achse: 1.020 mm, Verfahrweg Y-Achse: 550 mm, Verfahrweg Z-Achse: 560 mm, Raumbedarf ca. 4,2 x 3,0 x 3,2 m, Tischaufspannfläche: 1.200 x 650 mm, max. Werkstückgewicht: 500 kg, Spindelaufnahme ISO SK 40, Frässpindeldrehzahlen max. 15.000 UpM., Eilgang X, Y, Z 20.000 mm/min, Antriebsleistung - Spindelmotor: 11 kW, Anzahl der Plätze im Werkzeugwechsler: 30, Werkzeugwechsler PickUP, 30-fach</p>	13.600,00 €
65	<p>1 Vertikales CNC Bearbeitungszentrum Fabr.: ZPS Typ: MCFV 1060 NTP 46.04, SN: 220 280 - 0695, Bj.: 2000, Spindelumbau LMG Technische Daten: Gewicht der Maschine: 6.700 kg, Steuerung: Selca S3045 PD, Scharnierbandspäneförderer, Linearführungen, Verfahrweg X-Achse: 1.060 mm, Verfahrweg Y-Achse: 610 mm, Verfahrweg Z-Achse: 760 mm, Raumbedarf ca. 5,5 x 5 x 3,5 m, Tischaufspannfläche: 1.050 x 600 mm, max. Werkstückgewicht: 900 kg, Spindelaufnahme ISO SK 40 und WD-19, Frässpindeldrehzahlen max. 8.000 UpM., Jäger Schnelllaufspindel max. 80.000 UpM., Eilgang X, Y, Z 30.000 mm/min, Antriebsleistung - Spindelmotor: 16 kW, Anzahl der Plätze im Werkzeugwechsler: 24 Stk. SK40 und 7 Stk. WD-19, Werkzeugwechsler 31 WZ, Minimalmengenschmierung</p>	12.000,00 €
72	<p>1 Vertikales CNC Bearbeitungszentrum Fabr.: Dahlih Typ: DL-MOV 1700 B, SN: 3001 090274/150000 RPM, Bj.: 03/2008, Technische Daten: Gewicht der Maschine: ca. 10.000 kg, Steuerung: Fanuc Series 18i-MB, Scharnierbandspäneförderer, Flachbettführungen, Verfahrweg X-Achse: 1.700 mm, Verfahrweg Y-Achse: 800 mm, Verfahrweg Z-Achse: 560 mm, max. Werkstückgewicht: 2.000 kg, Tischaufspannfläche: ca. 2.000 x 1.000 mm, Spindelaufnahme ISO SK 40, Frässpindeldrehzahlen max. 15.000 UpM., Eilgang X, Y, Z 20.000 mm/min, Antriebsleistung - Spindelmotor: 16 kW, Anzahl der Plätze im Werkzeugwechsler: 40</p>	27.200,00 €

Technische Anlagen und Maschinen

80	1 CNC Universal Werkzeug-Fräsmaschine Fabr.: Hermle Typ: UWF 1200 H, SN: 9770, Bj.: 1992, Technische Daten: Gewicht der Maschine: ca. 6.000 kg, Bildschirmsteuerung: Heidenhain TNC 415, Handrad, Schwenkkopf, Verfahrweg X-Achse: 850 mm, Verfahrweg Y-Achse: 630 mm, Verfahrweg Z-Achse: 500 mm, Werkzeugaufnahme: SK40, Drehzahlbereich: 25 - 4.200 UpM., separater Steuerschrank, Kühlmittleinrichtung	2.400,00 €
96	1 NC Senk-Erodiermaschine Fabr.: Deckel Typ: DE25, SN: 0481-0251, Bj.: 1986, Technische Daten: Gewicht der Maschine: ca. 4.000 kg, große Transor Filteranlage, Steuerung Deckel Multiform 2, (3 D Bahnsteuerung mit Dialogprogrammierung), elektronisches Handbedienpanel, 3R-Elektrodenaufnahme, Verfahrwege: X = 500 mm, Y = 350 mm, Z = 350 mm, Abstand Tisch - Elektrodenaufnahme (max./min.): 600 / 250 mm, Arbeitstisch Aufspannfläche: 650 x 450 mm, max. Tischbelastung: 500 kg, Arbeitsbehälter Innenmaß: 845 x 635 x 340 mm, max. Füllhöhe: 300 mm, max. Werkstückhöhe: 260 mm	960,00 €
105	1 NC Senk-Erodiermaschine Fabr.: Ingersoll Typ: C262DC, SN: 571147, Bj.: 1986, Technische Daten: Generator bis 120 A, Elektrodengewicht max. 1.000 kg, Hirschmann Drehachse für Elektrodenaufnahme, Steuerung: Rotron 3T, Handbedienpanel, Tischgröße: 1.000 x 525 mm, zusätzliche gekröpfte Wanne für große Werkstücke, Verfahrwege: X = 700 mm, Y = 400 mm, Z = 500 mm	1.400,00 €
111	1 Vertikales CNC Bearbeitungszentrum Fabr.: Dahlih Typ: MCV 720, SN: 3001 022907/15000 RPM, Bj.: 02/2007, Technische Daten: Gewicht der Maschine: ca. 4.400 kg, Steuerung: Fanuc Series 18i-MB, Scharnierbandspäneförderer, Linearführungen, Verfahrweg X-Achse: 720 mm, Verfahrweg Y-Achse: 460 mm, Verfahrweg Z-Achse: 510 mm, Raumbedarf: ca. 3,2 x 2,6 x 2,7 m, Tischaufspannfläche: 950 x 560 mm, max. Werkstückgewicht: 500 kg, Spindelaufnahme ISO SK 40, Frässpindeldrehzahlen max. 15.000 UpM., Eilgang X, Y, Z 20.000 mm/min, Antriebsleistung - Spindelmotor: 11 kW, Anzahl der Plätze im Werkzeugwechsler: 30 Werkzeuge	14.800,00 €
143	1 Spritzgießmaschine Fabr.: Battenfeld Typ: BA-T 12500/10000, SN: 48324, Bj.: 1993, Steuerung: Battenfeld Unilog 9000, Schließkraft: 1.250 t, Raumabstand: vertikal 1.250 mm, horizontal 1.250 mm, Hochdruckkompressor Fabr.: Bauer, Leistung: 300 bar, sep. Kühlaggregat, Dosiereinrichtung, Temperiergerät, Kompressor, Handlinggerät	17.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

15	1 Holzdoppelleiter je 8 Sprossen, defekt	5,00 €
21	1 Stahlregal Fabr.: Meta 1 lfd. M., Inhalt: Werkzeugaufnahmen/Kleinteile	30,00 €
33	1 Maschinenschraubstock Backenbreite: 150 mm	150,00 €
34	1 Transportwagen	15,00 €
37	1 Schlauchabroller Wandmontage	25,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

44	1 Stahlregal 1 lfd. M., Inhalt: Hülsen, Drehlinge, etc., ohne PC	80,00 €
53	1 Stahlregal ohne Inhalt	5,00 €
55	1 Schlauchabroller Wandmontage	10,00 €
86	1 Stahlflügeltürenschränk Farbe: grün, H: 1.900 B: 950 T: 500 mm, Inhalt: Verbrauchsmaterial, Schleifpapier, Schleifscheiben, Schleifsteine, etc.	100,00 €
87	1 Stahlregal Inhalt: Spannmaterial, Bohrer	30,00 €
94	1 Stahlregal Inhalt: Spannmittel, teilweise Eigenbau, 3 x 3-Backenfutter	180,00 €
108	1 Werkstisch (alt)	20,00 €
110	1 Paket Waage Fabr.: Rewebo max. 10 kg, (alt)	20,00 €
115	1 WIG-Schweißgerät Fabr.: Castolin + Eutectic Typ: Castowig, Typ: 150 G	150,00 €
126	1 Alu-Anlegeleiter 2-teilig, je 11 Sprossen	30,00 €
132	1 Alutritt	5,00 €
145	1 Betonmischer Fabr.: Alko	30,00 €
150	1 Posten Kabeltrommeln (3 Stück)	15,00 €
153	1 Aufspannwinkel Abmessungen: 860 x 780 mm	80,00 €
154	1 Aufspannwinkel Abmessungen: 900 x 770 mm	120,00 €
159	1 Aufspannwinkel Abmessungen: 1.240 x 1.240 mm	150,00 €
182	1 Schlauchwagen	5,00 €
183	1 Elektrorasenmäher Fabr.: Golf mit Fangkorb	10,00 €

Büroausstattung/EDV

188	1 Rauminhalt best. aus: 1 Schreibtischwinkelkombination, Buche/schwarz, 2 Aktencontainer je 4 Züge, 1 Schreibtisch mit PC Ablage, Buche/schwarz, Aktenschrankwand Buche/grau, 4-türig, 2 Rollladenschränke, 1 Ablageregal, 2 Bürodrehstühle	120,00 €
-----	---	----------

Büroausstattung/EDV

189	1 Standfotokopiergerät Fabr.: Olivetti Typ: d- Copia 25	60,00 €
191	1 Rauminhalt best. aus: 7 Schreibtische, ks-besch. weiß, 6 Ablagetische, ks-besch. weiß, 6 Rollcontainer, Farbe: weiß, je 4 Züge, 2 Sideboards, ks-besch. weiß, 2-türig, 5 Bürodrehstühle	80,00 €
192	1 Großformatplotter Fabr.: HP Typ: C7780B, SN: SG16S22047	220,00 €
193	1 Großformatplotter Fabr.: HP Typ: C770B, SN: ESA0A12427, (defekt)	20,00 €
194	1 Rauminhalt best. aus: 1 Besprechungstisch, oval, Buche, Stahlfüße, 6 Freischwinger, Stoffbezug blau, Chromgestell, Sideboard, Buche, 2-türig, 5 Auszüge, 1 Garderobenständer	40,00 €